

テクノステージ配水池系末端（テクノステージ）

外部委託検査	基準項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
	自己検査 採水日		4月7日	5月12日													
	自己検査 採水時間		11時10分	11時05分													
	自己検査 採水時天候		曇一時雨	晴													
	自己検査 水温(℃)		16.1	20													
	市町村共同検査採水日		4月21日	5月26日													
1	一般細菌	100個以下/mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001												0.001	0.001	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9	1.1											1.1	0.9	1.0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.09											0.09	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満												0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満												0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/L以下(暫定)															
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07											0.07	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満												0.006未満	0.006未満	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.006未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02												0.02	0.02	0.02
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブromoジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006												0.006	0.006	0.006
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	0.009未満												0.009未満	0.009未満	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15												15	15	15
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17	16											17	16	16
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	43												43	43	43
41	蒸発残留物	500mg/L以下		91											91	91	91
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
46	フェノール類	0.005mg/L以下															
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.9											0.9	0.7	0.8
48	P H値	5.8～8.6	7.5	7.5											7.5	7.5	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													異常なし
51	色度	5度以下	0.1	0.1											0.1	0.1	0.1
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		0.5	0.5											0.5	0.5	0.5

①検査値は一部を除いて基準値の1/10で表示しています。また濃度単位についても一部を除いて（mg/L）で表示しています。

②——は省略項目（0～11回/年）です。

③上記項目は和泉市水道事業水質検査計画に基づいて和泉市上下水道部水道施設水運用管理担当水運用グループが検査しています。

網掛けの項目については外部に検査を委託しています。採水日は上記の表に記載しています。（◎印・・・大阪広域水道企業団 市町村水道水共同検査）

④市町村共同検査については、結果が判明次第掲載させていただきます。

令和8年度水質検査結果
水質基準に適合する
和泉市上下水道部水道施設水運用管理担当水運用グループ

テクノステージ配水池系末端（テクノステージ）

外部委託検査		水質管理目標設定項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
◎	4	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
◎	5	トルエン	0.4mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
◎	6	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
◎	9	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
◎	10	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.003	0.003
	11	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5
	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	43	41.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	41	42
	14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	15	遊離炭酸	20mg/L以下	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3
◎	16	1、1、1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
◎	17	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1.5
◎	19	臭気強度(TON)	3TON以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	—	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	91	91
	21	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	22	PH値	7.5 程度	7.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.5
	23	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力0に近づける	—	-1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.2	-1.2	-1.2
	24	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
◎	25	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満

①検査値は一部を除き目標値の1/10で表示しています。また濃度単位についても一部を除いて（mg/L）で表示しています。

②—は省略項目（0～11回/年）です。検査対象外項目です。

③上記項目は和泉市水道事業水質検査計画に基づいて和泉市上下水道部水道施設室水運用管理担当水運用グループが検査しています。

網掛けの項目については外部に検査を委託しています。採水日は水質基準項目の表に記載しています。（◎印・・・大阪広域水道企業団 市町村水道水共同検査）

④市町村共同検査については、結果が判明次第掲載させていただきます。

令和8年度水質検査結果

判定：水質基準に適合する

検査機関：和泉市上下水道部水道施設室水運用管理担当水運用グループ