| 4 番 | 号 | | | | | CONT. | | | | The Park of the | 100 | THE REAL PROPERTY. | ALCOHOL: N | L m | 才 | 治 | | THE PERSON NAMED IN | As the delivery of the last | 1000 |
|----------------------|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|------------|----------|--|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| Children of the last | S Spar | No. | 5 | 孔 | 24 m | 45 | 4.5 | An - | | 現 | 場担 | | T BOAR | ST EN | | 49.00 (04.2) | m/\ | | | |
| 標內水位 | 深度 | 層 | 試料番 | 断面記 | 土 質 名 | 色 | 舰 察 | 相緊被密 | 深 | N | 標 | 準 | ħ | 貫 | 入學 | 試 | 験 | 数 | | 14 |
| m | m | m | 号 | 号 | | 調 | | 度度 | 度加 | 値 | 打擊数 | al Drain | 196 | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 335 | | | | V | dt.L | W FF | 見味コンクリートル | ## T T T | 0.15 | 2 | 1 | 2 0 | | | | | | | | |
| | | | - | | \$142 IS 1515 HIS | 19/2 19/1 | 砂口中的含水比大 | 柔い | 100 | 3 | 11 | 115 | | | | 7 7 | 1 | 11 | | |
| | 1.45 | 0.75 | 4 | 7 | (PRETALLE | | おエ(ナラルト質粘工 | The second | | · North | |] [| | | | 37 375 | | | | |
| ₹2.60 = | 2.70 | 1.25 | 3 | o 0 | 粘土 | 蟾灰 | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 柔い | 2.45 | | | | 1 | 4 | | | 100 | | | - |
| | | | | 000 | | | 碘甲8~30%切外 | 中位 | 3.45 | 25 | 5 10 1 | 0 | | | | | | | | 13 |
| | | | 1 | 0.0 | | | | 密な | 4.45 | 35 | 10/2/ | 3 | | | | _`0 | | | | |
| | 5.05 | 2.35 | 4 | 0.0 | 砂礫 | 野茶 | 称エロシルト質粉エ | | 5.15 | 3 | 11 | 7 | 7 | | | | | | | |
| | | | | | *+ | 暗背灰 | 含水比大 | 柔い | | | 11 | 2 | d | | | Carl San | | 100 | | |
| | 6.00 | 1.45 | 3 | 0,0 | AL STATE OF THE ST | | 傑中10~30加內外 | 非常 | | | 11/2 | 9 | | | | | 1 | | 3 5 | |
| | 290 | 140 | 6 | 000 | 砂礫 | 暗青灰 | 少量の粘工混り | - 1 | | 5 | | 300 | | | - | + | | | | |
| | | | | A | 100 | | 砂は細砂 | P. DYNORS | 8.15 | 5 13 | 45 | 4 | 1.0 | 1 | | | | | | |
| | 945 | 1.75 | 7 | | 粘土混り砂 | 暗青灰 | The state of the s | | 9.15 | 15 | 55 | 5 | | 1 | | | | | 1 | E M |
| | 7.00 | | 301 | | And the state of the | | The state of the s | | | · Same | 3 4 | 3 | | 4 | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 多水比大 | | | P. China | 43 | 2 | 1 | | 100 | 19.0 | | | | |
| | 11.95 | 2.30 | 8 | | 粘土 | 暗門用 | | 11 17900 504 | 2 20 | | 7 | 100 | A 36 | | 1 | | + | | | 10 PM |
| | | 2 | 9 | | | MFTP F | 大碟中50知月外 | | 12.15 | 50 | 18 20 | /2 | | | | ++ | 11 | | | |
| | 13.60 | 0.85 | 10 | 7 | 粘土 | 暗青罗 | 有職物混乱 | STATE OF THE PARTY. | 13/5 | 8 | 23 | 3 | 10 | | + | | | | | |
| | | | | 000 | | | 建中15~30加至1本 | | res | 50 | 1720 | /3 | | | | | ** | =• | | |
| - | 490 | 1.30 | 11 | 000 | 砂礫 | 時務用 | | The House | | | 5 4 | 5 | | d- | + | | | | | |
| | 6.00 | 1.10 | 12 | | 6 | 暗青E | 含水比中 | 中位 | 1 15 | 45 | | | | 1 | | | | | | The same |
| | 是被告 | | 13 | | 粘土 | 暗骨图 | 少量の中砂泥る | | 16.6 | 15 | 33 | 3 | | 1 | | | | | Service Congr. | |
| | | | 14 | | 66 | 暗青星 | E 118 118 118 118 118 118 118 118 118 11 | 41 | 2/3 | 45 15 | 5 5 5 | 5 | | 1 % | | | | | 10 3 | |
| | | | | | al with the last | - | The state of the s | 75 BOE | 180 | 5 1 | 0 3 4 | 1 3 | | 6 | 100 | | | | | |
| * | 8.60 | 1.10 | 15 | 8 | 砂挺り和工 | 98 M E | 微烟砂混6 | | | | 1 13 | 414 | 100 E | S Was | | | 0. | | THE RES | |
| 4 | 9.55 | 0.95 | 16 | 8 | 礫混り砂 | 暗情 | | | 7 | 2.45 | | | | | | 7 500 | | | (A) | |
| | | | .7 | | 6 | 茶福 | 金水几中 | | 20.1 | 145 | | 010 | | | The same of | | The second | | | |
| | 0.75 | 1.20 | | o ° | | | 味 ゆ10~307m の引 | | 2/ | 1 | | 03/8 | | | | | 28 28 | 1 | 100 | 1 |
| | | | | | | | 最大碟 \$ 80% | 100 D | 170 | - 54 | 21 2/2 | 5 4 4 | | | 13: 13 | | | • | | |
| | | | | o° 0 | | | 含水比中 | | 100 B | | | | 139 | | | | 19 9 | | | |
| | | | 30 | o°. | | | | | 23 | | | | 112 | | | | | | | |
| | | 520 | 18 | 000 | 60 | 李相 | | | 24 | | 19 26 | 4 | | | 100 | | | | | 12 8 |
| | | | | / | 100000 | | A September 1 | 100 | | | | | 2 134 | | 201/2 | | | | | 200 |
| | | | | | 2 4 3 6 | | | | 78 | | | 1 32 | | F. 19 10 | | | | | | |
| | | | | | LA RES | | | | 1 | | | | The second | | | | | | 1 24 | 73 |
| 2 % | | | | | 14 (4) | | | | | | | 1 | 1 | 8 | | | | | | |
| | | | | The second | 1 | | DO THE STATE | | | A STATE OF | 344 | 100 | 日は | | | | | | | T |
| | | | | 1 | | 4 | | | | | 200 | 100 | | A S | | | | | | 123 |
| がた | | 1000 | 1 | | B KEN | | | | 11 | | | | | | | | 2 | 36 | | |
| | 335 Y | 135 2.70 2.7 | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 135 | m m m 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 | m m m 元 元 元 元 元 元 元 | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 1335 1335 | 19 19 19 19 19 19 19 19 | 1355 13 13 13 13 13 13 1 | 1 | The part | 135 | 20 0 20 0 20 0 10 20 | 2.70 0.70 / 東土 町区 上達コンシーン | 235 | 335 | 335 | 200 0.70 |


| SE 183 | 14.05 | | | Marine 1 | POSAT K | 122 番地 | 30 | | | | CONTRACTOR OF | 査 期 場担当 | | | 1 | | 雅 | 治 | - | Service of the servic | 5月 18 | ALC: NO. |
|--|--|----------|-------------|----------|---------------------------------------|----------------|--|---|--|-------|---------------|--|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------------|-----|-------|--|-------|--|
| 15.35 | 推 番 | 1 | Contract of | . 4 | 700-309 | 23 n | 30 | | to By | | <u>592</u> | 標 | 準 | 1 | 4 | 入 | | 試 | 馬灸 | | | The second |
| 標 | 標孔内水位 | | 層 | 試料番 | 断面記 | 土 質 名 | 色 | 舰 察 | 相緊密 | 深 | N | 你 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 打 | | 奉 | | [0 | | 数 | | |
| 尺 m | п | 度n | 厚 | 号 | 号 | - | 調 | THE PARTY OF STREET | 度度 | 度加 | lati | 打撃数 | 0 | 10 | 20 | 3 | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 0 |
| - | 50 | 0.30 | 0.30 | 1 | > < | 表土 | 茶抱 | シルト中部方方は79 | Service of the servic | 0.15 | 5 | 122 | 10 | | | | | | | 4. | | No. No. |
| 1. | Đ. | 0.90 | 0.60 | 2 | 7 | 粘土 | 貴灰 | 東西有提門混入 | | 1.15 | 6 | 222 | l o | 1 | | | を対 | | | | | 1 |
| 2. | | 2.30 | 1.40 | 3 | 7 | 砂泥り粘土 | 疃灰 | 有被物混乱 | 中位 | 100 | 14 | 257 | N. (0) | 1 | | | | | | 10 | | |
| 3. | √2.90 = | 2.70 | 0.40 | 4 | 000 | 環混り砂 | 唯青灰 | 中对主体、骤少5加湿3。 粗砂主体、 | 密な | 2.45 | 400 E | 10 13 14 | | | | | | 0 | | | | 10000 |
| 4. | | | 1 | | 0.0 | | | 300~370ツルトかと含む、 後年5~107m | 5 | 345 | 101 | 19 23 24/2 | | 2 T | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | 1 | 10 | | Ī |
| 5. | | 5.10 | 2.40 | 5 | 000 | 63 | 實灰 | X 篠 ∮ 307m | 非常に密な | 445 | | | | | | + | 1 | | | | | + |
| 6. | 31 | | 0.40 | 6 | 0.0 | 粘土 | 青灰 | 彩工(2.砂質粉上中砂混る 粗砂主体 | 非常に | 5.45 | 55/ | 0 5 6 | | 明 是 | | | | | + | | | 1 |
| 7 | | | | | 0.00 | | | 中砂混入 藤乡5~12万元 | Marie | 6.45 | 55/ | 350/8 | | | | | | 472 | | | | 100 |
| | | | | | 0,0 | | | 最大碳分50元 | 非常に | 7.45 | /24 | 212098 | | | | 4 | - | 1 | | | 1 | |
| 8. | | | 2.60 | 7 | 0 0 | PART A ST-LL | 青灰 | 细砂 家母混る | 壓的 | 8.45 | 9 | 234 | | 9 | | | | | | | | SCINE IN |
| 9. | | 9.50 | Common and | 9 | $\overline{}$ | 砂混り粘土 粘土混り砂 | 暗汉 | 细砂中砂泥入 | 中位 | 9.15 | 16 | 5 5 6 | 6 KG. | | 0- | + | | | | The state of | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| 0. | | 040 | 0.90 | 10 | 000 | 19-M | 黄褐 | 雅砂主体中砂混入 | 数な | 10.15 | 42 | 18 15 9 | | | | | | F | 0 | | | |
| 1 | | | | | ۲. | | | 砂質の私上 有機物温入 | | | 18 | 567 | | | 0 | 1 | | | | | | SACTOR OF |
| 2 | | | | | 7 | | | ゆ5~7万小學美丘 | | 11.45 | | 627 | | | + | | | | | | | ELIER E |
| 3. | | | | | 7 | | | | | 12.43 | | | | | 1 | | | 120 | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | 1345 | 14 | 5 4 5 | | | 9 | | | | | 元 3 | | STATE OF THE PERSON NAMED IN |
| | 1 | 190 | 4.50 | ,, | | 粘土 | ······································ | 70.0 | 非常に | 14.65 | 15 | 645 | | | 0 | | | | | | 244 | 10000 |
| 6 | | 5.70 | | 12 | | 粘土混り砂 | 哈青灰 | 推对主体 中砂泥力 機混为 | 密加 | 1545 | | 10811 | | | | 1 | 0 | | | | | A CHARLES |
| | | | | | | | | 有主门砂質粉上. 有機物含む | 非常に | 16.15 | 17 | 557 | | | 0< | | | | | | | |
| | 1 | 40 | 70 | 13 | 7 | 粘土 | 青灰 | | 手がに | 1215 | - | 6816 | | | | 1 | 0 | | | | | 1000 |
| 學 | | | | (| 0.0 | | | 砂灯中砂粗砂 礫中207m | | 18.15 | | 26 17 12 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 18 | 80 1 | 40 | 14 | 0.0 | 砂柳 | 青灰 | 粉工之种分的仁含乙 | | | 59/ | 32 27 | | Wall I | | | | | | | | 100 |
| 30 | | | | | 8 | | 貴灰 | 中砂泥入 降か5~107m 大多307m | | 19.15 | 55/ | | | | 100 | | | | | | | 1 |
| | 20 | 40 | 60 1 | 5 | 2:0 | 課混り砂 | 40 | 粗砂主体中砂湿入 | | 2015 | | 35/5 | | | | | | | | • | | - |
| | | | | 1 | 0 | | | 株介5~157m. 数大株介507m | | 21.05 | 16 | 3/2 | | | | | | | | • | | 1 |
| | | | | ô | °O | | | Segue State | 非常に | 22.15 | 140 | THE PARTY OF THE P | | | | | | | | • | | 1 |
| | 23 | 30 2. | 90 1 | 6 0 | 90 | 000 | 貴灰 | Tell and | 密な | 23/5 | 50/2 | 19/2 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | / | | 44.00 | | | | | | | | | No. of | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Section 1 |
| | | | | | | ALL SAG | | | | | | | | 1 | | | | | | | | Section 1 |
| | | | | | 7 | 了 | | | | - | | | | | | | | | | 13.75 | | Section 1 |
| CA CASE | 100 | | in A | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | TO SET SE | | 198 | | | | | | | 735) (52) | | | | | September 1 |
| | TO SERVICE SER | 1 | | 1 C.2 | | | | 100 | 1 | | | | | | | | | | 3 3 5 | | | A STATE OF |
| N. | Sales Sales | | 100 | 6 | | | | | | 100 | | | | 200 | E. | | | | | | | |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 操作 | The same | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 400 | | | 100 | 1 |

国际中国代文和印象工程

| | | * | | | 3 | The same | 22 番地 | 0 m 45 | 5 | | | | | 查場打 | | | | | | | 20日 | | | | | F-1 |
|--------------|------|-------|-------|-----|------|----------|----------|--------|------|---|-----------|---------|---------|------------|------|---|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|---|------|
| 標 | 標 | 孔 | 栾 | 層 | 盂 | 断 | | | | | 相緊 | | | 楊 | | 進 | | 貫 | 1435 | | 試 | | 験 | | | |
| 尺 | 高 | 小水位 | 变 | 厚 | 料番号 | 面記号 | 土質 | 名 | 色調 | 视察 | 対極度 | 深度。 | N 値 | 10cm 打撃 | 毎 | | 打 | | 4 | 1 2 | | 回 | | 数 | | |
| 1- | 16 | m | m | m | | | | | | | NOVE OF | m | IIIL | 17 10 | 72 | 0 | 10 | 2 | 0 | 30 | 4 | 0 | 50 | 60 |) | 70 |
| 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2 | | | 7 | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3, | V3.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 100 |
| 4. | = | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 70 | | | | | 19 | | | |
| 5. | | | | | | | | | | 1 6 1 2 | | | | | | 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | 3 10 | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.3 | | | 8/34 | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | 1 | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 0. | | 10. | 60 | | , | | 粘土 | 暗背 | 400 | 少量の有機物混る | 中位 | 10.15 | 8 | 23 | 3 | | 0 | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | 0,0 | | | | 碟 95~20%(月2) | | 10.45 | 50/2300 | 19 23 | B/9= | | 100 | | | | + | | - | | | |
| 2. | | | | | | 0.0 | | | | 最大碟中50% | | 11.45 | 50/ | 287/2 | | | | | | | | 250 | | | | 12.6 |
| 3. | | | | | | 000 | | | 14 | 少量の粉土混る 含水化 大 | | 12.45 | | | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | | 78 20 | 280 | 2 | 2 | 砂環り粘土 | 暗音 | 100 | 微砂混引含水比中 | 100 | 13.65 | 50 | 2/18 | 11 | | | | 2/6 | | | | 0 | | | |
| 5. | | | | | | 0:0 | | | | 中砂混る | | 13.45 | 128 | 18 20 | 13/8 | | | | | | | | Î | | | |
| 1 | | 15.8 | - | 94 | 4 | | B | 暗背 | | 碟中8~20%内外 | 非常に | 15.43 | 50/ | 19 20 | 11/5 | | | | | | | _ | - | | | |
| 5. | | /3.0 | | | 4 | 8.0 | | | | 微细砂门口 | The same | | | 6 6 | | | | 9 | , | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 有機物 混る | | 7.15 | 1000 | 65 | 100 | | | 6 | | | | | | | | 100 |
| - | | | | | | | | | | | | BIS 750 | NOT THE | | | | | 10 | | | 98 | | | | | |
| 10000 | | 18.6 | 2 | | 5 | | | 暗青 | 200 | 微砂混乱 | 非常に | 1845 | | | 100 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | 19.70 | 3 | 95 | 6 | - | 粘土 | 暗青 | 灰 | 务水几中 碘中5~30加内外 | S | 19.45 | 21 | 7 7 | 7 | | | | 0 | | | | | | | |
| 100 | | 20.65 | 1 | 25 | 7 | 0 | 疎混り粘土 | 明明 | 灰 | *************************************** | 特別に整い | 20.15 | 36 | 12/1 | 13 | | | | | | 0 | | | | | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| THE STATE OF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100 miles | | | | | | | | | 43 | | | | | | 1 |
| STORES OF | | | 1 | | | 173 | | | 1000 | | 5.00 | 1 | | | No. | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | A DO | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| - | | | 100 | | | 4 | | | | | | | | | | | 986 | | 4 | | | | 9 33 | | | |
| - | | | | | | | | 1 | | | | 6 | | | | | | | | 1 66 | 2.0 | | | | | |
| | 400 | | 1 | | | 200 | | 1000 | | | | | | | 1 | 100 | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |

なる 新 之気 建 。 SQ計事務 所 KINOSAD CHITECTURAL GIMEERING FIRM INC

| 1100 | 査 は | | | | | 町 | 122 番地 | | | | | | | aaj | 查期 | B | | | | 0 | 月上 | 治 | | | 年6 | |
|--------------------|-------|----------|--------------------|-----------|------|------|--------------|---|----------|-------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------|---------|-----|-------|--|-------|---------------------------------------|----------|--------|---|------------|-----|
| | ill a | 4 号 | | No. 2 | | न | | 8m / | 45 | 100 A | | | | 現力 | 易担 | 省者 | | 島 | <u> </u> | die z | | | 馬 | 4 | ADDRESS OF | 3 |
| 際尺 | 標子內才位 | | | | 試料番号 | 断面記号 | 土質 | 名 | 色調 | 観察 | 相對於密 | 更深 | 27 75 300 | and their | 標 Ocm毎 | 準 | Ŧ | 貫 | | 入學 | | 試回 | | 央 | 数文 | |
| M | 55 | 1 | m | m | | | | | JAW3 | | 度月 | 夏度 | m 値 | # | 「擊数 | 0 | 10 | | 20 | 30 | 0 | 40 | 50 | 0 | 60 | 7 |
| 1. | | 0.75 | 0.3 | * | / | X | 喪土 | 7 | E#8 | 確混り称立 エミ巨強多数混る | | 0.4 | 7 | 2 | 2 3 | 1 | 9 | | | | | | | | | |
| 2. | | 1.65 | 0.8 | 0 | 2 | 7 | 粘土 | A.952 | | シルト質の指生 有機、物を混る、 | 中位 | | | 2 | 12 | 6 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 3. | | 255 | | | 3 | | | D) | 灰 | 中組砂混る小碟混る 小子型の粉上混る | | 2.15 | N. ESBE | 3 | 3 3 | | 9 | | The second | | | | | | | 1 |
| | | 3.70 | 2.0. | 5 4 | | | ₽ | jes : | 707 | 超砂主体小旗混る 少量9粉工混る | 150 | The same | | 3 | 3 3 | | 0 | \pm | | | | | | | | 1 |
| 4. | 74.80 | 4.70 | 101 | 3 | | 000 | 69 M | | | ゆ5~30阪の亜角碳文体 含水比大 | 5 | 34 | 4 | 8 | 10 15 | 9 -63 | | | 1 | | 0 | | | | | |
| | 7 | | | | 1 | | 00 | | 可改 | 微细砂混乱 | 寄なら | 4.4 | 5 | | 4 4 | | 0 | - | + | | | | | | | |
| 5 | | 6.60 | 191 | 6 | | | 粘土潤り砂 | | | 含 水比 大 | 中位 | 5.4. | | | 新樓 | | 1 | | | | | | | | | |
| No. Take | | | | | | | TO LIKE Y E | 暗 | TEX | シルト質の粉上 | \$ 100 m | 6.45 | | | 54 | | X | | | | | | 93 | | | |
| | | 8.65 | 1.84 | 7 | | | 粘土 | 暗产 | 255 | 含水 | | 7.43 | . 6 | | 22 | | | | | | | | | 4 | | - |
| Service Service | | | | 33 | | | | | | 中砂主体。 | 中位 | 8.15 | 7 | 2 | 23 | 1 | * | | | | | | | | | |
| | | 250 | 1.03 | 8 | 33 | | 8 | 暗音 | | 少量の私工混る。 粘土はシルト質の粉土。 | 中位 | 9.45 | 18 | 6 | 66 | | | P° | | | | | | | | |
| ないない | 4 | 0.80 | 130 | 9 | 0.0 | | 粘土 | 談青 | | 含水 比大 | 中位 | 10.45 | 6 | 2 | 22 | 0 | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0. | 0 | | | | Ø10~50%内外の 亜月疎主体 | | 11.43 | 49 | 16 | 16 17 | | | | | | | | -9 | | | |
| | | | | | 0.00 | Ô | | | | 最大手1007m内外 少量の粘上分と含む | | 12.45 | NAMES AND ADDRESS OF | 17 | 94/5 | | | | | | | | - | | | 1 |
| が、正義 | 13 | 1.30 | 100 | 10 | 00 | 50 | 10.10 | 喧闹 | | 含水几中 | | 13.45 | 50/26 | 20 | 01% | | | | | | | | | | | |
| W | 10 | 20 | 240 | 11 | 0,5 | | 砂混り粘土 | | 灭 、 | 中砂港る. か10~607m内引の | | 14.45 | 50/2 | 101 | 824/5 | | | | | | | | | | | |
| Car Fred | | | | | 0 | 09 | | | 5 | 更再來主体. 圖大碟中100加內外 | | 15.15 | 50/1 | 282 | 4 | | | | S A | | | | | | | 100 |
| | | | | | 000 | ô | | | | 少量の粘土分合む | | 15.45 | ~/ | 38 | 2/2 | | | | | | | | | | | |
| | 12. | 60 3 | 10 | 12 | 000 | 6000 | Val | 暗青四 | | 含水化 中 | 100 to | 16.15 | 50/28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 0 | | | 1 | | 動士 | 暗寄 D | | | FMIC | 7.45 | 19 | | | | | | 100 | | + | + | - | | | |
| | | | 4 | | | 1 | | | | | | 18.45 | | 0 | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | THE REAL PROPERTY. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100 | | | | | |
| | 12.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 Sept. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11 | | | | 200 | | | 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sign of the last o | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | The state of the | | | | 100 mm | - | | | | 100 | | | 3 | | | | |
| 60000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 572 | | | | | | | |
| No. or | | 新 | | | | | | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 100000 | | | 100 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| THE REAL PROPERTY. | | | 100 | 1000 | | | T. X | と | | 7.4 4.4 | | | 44.7 | | | | | | | | | | | | | |
| THE REAL PROPERTY. | | | 100 | | | | and the same | 100 | 4 | | | | 1004 | 2 | TO K | | 100 | | | 1 | | | Park I | | | 1 |
| 2 | | | | | | 44 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | 100 |
| 1000 | | | | | | | 14/3 | | | 1422 | | | | | | \$2.2 S | 1 | | 100 | | | | 400 | | Sal Par | |
| | | | | St. Table | | | A PARTY A | 地流图 | STATE OF | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |



ボボーリング番号 No. 1 状 柱 報告 和泉十年团地8717 所在地和泉市王子町 調査期間、昭和より年ノノ月ノノ日~よノ年ノノ月ノシ日 調查員 孔内水位 B.M 準 入試験 採取方法 相 コテンシシスイ 試料番号 10 cm 毎の 標 層 試料採集 — 貫入量30cmに対するN値 土記 標 色 一補正N值 打擊回数 質号 黄灰鱼码黄粉子含水中证粉子《微码》《混合里的混入 三叶黄稻土 会和中位 中位的指生之三叶的基份 暗褐色 含水中迁 色水中近 透布褐色的質新土 后本中近 粉土人做好の思分 聖學 含水中位 粗砂 重母老人 育灰道 灰色 到資稅 铁中症中位の科上之外の混合 青灰色杨 裸 金水在超移上四十分的人的 到很人 给永小征 高水小玩 推码上010~20%的得其分 家母鬼人 含水小位 含水小近 青灰色 两首新土金米小社 粉土と微砂の混合 西州里人 13 13.2-13.5 19 5 6 8 台水小证 京 立 松道 的 含水小证 细砂上松口及合 灰色砂 陳含水小位相砂火的去~30%的群型的 16. 16.2-16.5 39/17 31 19/7 全水小位 青灰色的黄粉土含水质数土上微砂。混合有土物、要品之小研究在 17 17.2-17.5 /3 A A 5 Duna · 带褐色的 陳 含水水证粗矿之OS~ZOTMの康县合 18 18.2-18.5 5/24 18 ZI 1/4 頭 成 逆 动复粉土 含米小证 粘土物的观念 重的电入 多水小亚 等。到可由混合 新夏人 20 \$ 20.2-20.5 30/20 23 27 22 22.2-22.5 23 23.2-23.5 24 24.2-24.5 25 25.2-25.5 26 26.2-26.5 27 27.2-27.5 28 28.2-28.5 29 29.2-29.5 30 30.2-30.5

31 31.2-31.5

調査名和東アム団地Bブロック ボーリング番号 No. 柱 状 調査期間、昭和5/年 //月/3日 ~ 5/年 // 月/4日 所在地 調查員山本末期 M 基準 孔内水位 B.M 標高 柱 図 準 武 馬灸 採取方法 相対密度 試料番号 10 cm 毎の ー貫入量30cmに対するN値 標 深層 土記 土質名 標 色 料採集 打擊回数 置 . 0 — 補正N值 值 尺 記 事 20 高 度 厚 質号 回/cm cm cm cm 苏褐色 三叶黄粘土 含水中证 若不敬称含む 動程人 暗黑灰色 合本中位 1.2- 1.5 1. 暗灰鱼两首指土部中证 指土上微砂内表合 1111111 暗貨灰色 多水中江 中石少 東出港入 面上 土合种位 中位 力粉土 暗褐色粒 3 3.2-3.5 2000 市灰鱼和 碌 各种丘祖码上四5~30%の薛型合型提入 土 合本中征 中征の粉土 金酸 シェルトからむ 5 5.2-5.5 暗灰鱼粒 绿中位 壁, 松土 碌含水中位中租耐上010~35/mo研建后 青灰鱼码 枯性色处温入 更好起入 总水小位中租码上Ø10~30/m1获提合 重要混入 16 8 6 Z 青灰色的資格土為水小紅粉土之物的內型分 10.2-10.5 13 5 1 1 重砂混入 11 11.2-11.5 16 5 5 6 含水小社 0.000 含水小江水相码上010~20%nn牌混合 12 12.2-12.5 30/23 19 21 19/3 青灰鱼砂 重母型入 13 0.00 13 13.2-13.5 3921 17 25 8/ 会水小社 14 14 14.2-14.5 59/8 193/8 金米小位 粗砂とのよへらのがの群其分 里世里人 15 15.2-15.5 SOZA 13 Z7 19A 是永元 0::0::0 多水小近 16 16.2-16.5 L9 17 ZO 1Z 17 青灰鱼码直转上 念水小拉 粉土上微码 0 混合 17 17.2-17.5 3Z 8 10 14 青灰鱼村北侧的含水水面相码片粉土观多野根入 18 18.2-18.5 Z4 7 8 9 青灰鱼松直移 含木小丘微砂上粉土の混合動型 19 19.2-19.5 28 8 9 11 含水小征 網碗 那常的更不断要的是人 20 20.2-20.5 到月 5 35 21 21.2-21.5 23 23.2-23.5 25 25.2-25.5 26 26.2-26.5 27 27.2-27.5 28 28.2-28.5 29 29.2-29.5

30 30.2-30.5